


























Ficha Técnica

WORLD CUP 20

TIPO DE FIBRA	TENCATE XP FIBRILADA		TENCATE XP FIBRILLATED	YARN TYPE
MEDIDA DE FIBRA	8000 DENIERS FIBRILADO PLANO		8000 DENIERS FIBRILLATED FLAT	YARN SIZE
CALIBRE/GALGA	1/2"		1/2"	GAUGE
RANGO DE PUNTADAS	7.5 PUNTADAS POR CADA 3" +-		7.5 STITCHES PER 3" +-	STITCH RATE
ALTURA DE LA FIBRA	50 mm +- 1/8"		50 mm +- 1/8"	PILE HEIGHT
DENSIDAD DE FIBRAS	36 ONZAS POR M2		30 OUNCES PER SQUARE YARDS	FACE WEIGHT
BASE PRIMARIA	MULTICAPAS K29 POLIPROPILENO		K29 MULTI LAYER POLYPROPYLENE	PRIMARY BACK
BASE SECUNDARIA	20 oz URETANO		20 oz URETHANE	SECONDARY BACK
GARANTÍA V.S. RAYOS U.V.	8 AÑOS		8 YEAR FADE WARRANTY	FADE WARRANTY
ANCHO	4.57 M POR ROLLO		15 FT PER ROLL	WIDTH
PESO DE ENVÍO	1.90 K POR M2		3.50 LBS PER SQYD	SHIPPING WEIGHT
PESO TOTAL				TOTAL WEIGHT


Ficha Técnica

WORLD CUP 20 / 45













TIPO DE FIBRA	TENCATE XP FIBRILADA		TENCATE XP FIBRILLATED	YARN TYPE
MEDIDA DE FIBRA	8000 DENIERS FIBRILADO PLANO		8000 DENIERS FIBRILLATED FLAT	YARN SIZE
CALIBRE/GALGA	1 / 2"		1 / 2"	GAUGE
RANGO DE PUNTADAS	7.5 PUNTADAS POR CADA 3" +-		7.5 STITCHES PER 3" +-	STITCH RATE
ALTURA DE LA FIBRA	45 mm +- 1 / 8"		45 mm +- 1 / 8"	PILE HEIGHT
DENSIDAD DE FIBRAS	24 ONZAS POR M2		20 OUNCES PER SQUARE YARDS	FACE WEIGHT
BASE PRIMARIA	MULTICAPAS K29 POLIPROPILENO		K29 MULTI LAYER POLYPROPYLENE	PRIMARY BACK
BASE SECUNDARIA	20 oz URETANO		20 oz URETHANE	SECONDARY BACK
GARANTÍA V.S. RAYOS U.V.	8 AÑOS		8 YEAR FADE WARRANTY	FADE WARRANTY
ANCHO	4.57 M POR ROLLO		15 FT PER ROLL	WIDTH
PESO DE ENVÍO	1.57 K POR M2		2.88 LBS PER SQYD	SHIPPING WEIGHT
PESO TOTAL				TOTAL WEIGHT

• No Tóxico • No Flammable • Sujeto a pruebas de laboratorio **FABRICANTE DIRECTO**


CONTROLLED PRODUCTS


Ficha Técnica













WORLD CUP 24

TIPO DE FIBRA	TENCATE XP FIBRILADA		TENCATE XP FIBRILLATED	YARN TYPE
MEDIDA DE FIBRA	8000 DENIERS FIBRILADO PLANO		8000 DENIERS FIBRILLATED FLAT	YARN SIZE
CALIBRE/GALGA	1/2"		1/2"	GAUGE
RANGO DE PUNTADAS	8.5 PUNTADAS POR CADA 3" +-		8.5 STITCHES PER 3" +-	STITCH RATE
ALTURA DE LA FIBRA	45 mm		45 mm	PILE HEIGHT
DENSIDAD DE FIBRAS	28.8 ONZAS POR M2		24 OUNCES PER SQUARE YARDS	FACE WEIGHT
BASE PRIMARIA	MULTICAPAS K29 POLIPROPILENO		K29 MULTI LAYER POLYPROPYLENE	PRIMARY BACK
BASE SECUNDARIA	20 oz URETANO		20 oz URETHANE	SECONDARY BACK
GARANTÍA V.S. RAYOS U.V.	8 AÑOS		8 YEAR FADE WARRANTY	FADE WARRANTY
ANCHO	4.57 M POR ROLLO		15 FT PER ROLL	WIDTH
PESO DE ENVÍO	1.70 K POR M2		3.13 LBS PER SQYD	SHIPPING WEIGHT
PESO TOTAL				TOTAL WEIGHT



Ficha Técnica













WORLD CUP 30

TIPO DE FIBRA	TENCATE XP FIBRILADA		TENCATE XP FIBRILLATED	YARN TYPE
MEDIDA DE FIBRA	8000 DENIERS FIBRILADO PLANO		8000 DENIERS FIBRILLATED FLAT	YARN SIZE
CALIBRE/GALGA	1/2"		1/2"	GAUGE
RANGO DE PUNTADAS	10 PUNTADAS POR CADA 3" +/-		10 STITCHES PER 3" +/-	STITCH RATE
ALTURA DE LA FIBRA	50 mm +/- 1/8"		50 mm +/- 1/8"	PILE HEIGHT
DENSIDAD DE FIBRAS	36 ONZAS POR M2		30 OUNCES PER SQUARE YARDS	FACE WEIGHT
BASE PRIMARIA	MULTICAPAS K29 POLIPROPILENO		K29 MULTI LAYER POLYPROPYLENE	PRIMARY BACK
BASE SECUNDARIA	20 oz URETANO		20 oz URETHANE	SECONDARY BACK
GARANTÍA V.S. RAYOS U.V.	8 AÑOS		8 YEAR FADE WARRANTY	FADE WARRANTY
ANCHO	4.57 M POR ROLLO		15 FT PER ROLL	WIDTH
PESO DE ENVÍO	1.90 K POR M2		3.50 LBS PER SQYD	SHIPPING WEIGHT
PESO TOTAL				TOTAL WEIGHT



Ficha Técnica













WORLD CUP 36

TIPO DE FIBRA	TENCATE XP FIBRILADA		TENCATE XP FIBRILLATED	YARN TYPE
MEDIDA DE FIBRA	8000 DENIERS FIBRILADO PLANO		8000 DENIERS FIBRILLATED FLAT	YARN SIZE
CALIBRE/GALGA	1/2"		1/2"	GAUGE
RANGO DE PUNTADAS	11 PUNTADAS POR CADA 3" +/-		11 STITCHES PER 3" +/-	STITCH RATE
ALTURA DE LA FIBRA	50 mm +/- 1/8"		50 mm +/- 1/8"	PILE HEIGHT
DENSIDAD DE FIBRAS	43.20 ONZAS POR M2		36 OUNCES PER SQUARE YARDS	FACE WEIGHT
BASE PRIMARIA	MULTICAPAS K29 POLIPROPILENO		K29 MULTI LAYER POLYPROPYLENE	PRIMARY BACK
BASE SECUNDARIA	20 oz URETANO		20 oz URETHANE	SECONDARY BACK
GARANTÍA V.S. RAYOS U.V.	8 AÑOS		8 YEAR FADE WARRANTY	FADE WARRANTY
ANCHO	4.57 M POR ROLLO		15 FT PER ROLL	WIDTH
PESO DE ENVÍO	2.11 K POR M2		3.88 LBS PER SQYD	SHIPPING WEIGHT
PESO TOTAL				TOTAL WEIGHT



Ficha Técnica

WORLD CUP 42

TIPO DE FIBRA	TENCATE XP FIBRILADA		TENCATE XP FIBRILLATED	YARN TYPE
MEDIDA DE FIBRA	8000 DENIERS FIBRILADO PLANO		8000 DENIERS FIBRILLATED FLAT	YARN SIZE
CALIBRE/GALGA	3 / 8"		3 / 8"	GAUGE
RANGO DE PUNTADAS	10 PUNTADAS POR CADA 3 " +-		10 STITCHES PER 3 " +-	STITCH RATE
ALTURA DE LA FIBRA	55 mm +- 1 / 8"		55 mm +- 1 / 8"	PILE HEIGHT
DENSIDAD DE FIBRAS	50.4 ONZAS POR M2		42 OUNCES PER SQUARE YARDS	FACE WEIGHT
BASE PRIMARIA	MULTICAPAS K29 POLIPROPILENO		K29 MULTI LAYER POLYPROPYLENE	PRIMARY BACK
BASE SECUNDARIA	20 oz URETANO		20 oz URETHANE	SECONDARY BACK
GARANTÍA V.S. RAYOS U.V.	8 AÑOS		8 YEAR FADE WARRANTY	FADE WARRANTY
ANCHO	4.57 M POR ROLLO		15 FT PER ROLL	WIDTH
PESO DE ENVÍO	2.24 K POR M2		4.12 LBS PER SQYD	SHIPPING WEIGHT
PESO TOTAL				TOTAL WEIGHT

• No Tóxico • No Flammable • Sujeto a pruebas de laboratorio **FABRICANTE DIRECTO**



CONTROLLED PRODUCTS